



**ΔΙΟΙΚΗΣΗ**  
**3<sup>ης</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ**  
**(ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)**  
**ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ**  
**ΓΡΕΒΕΝΩΝ**

**Γρεβενά : 23-09-2024**

**Αρ.Πρωτ. 12066**

**ΤΜΗΜΑ: Οικονομικό**  
**Γραφείο Προμηθειών**  
**Ταχ. Δ/ση: Περιοχή Στρατοπέδου**  
**Τηλέφωνο 2462350311**  
**E-mail: pros1@nosgrevenon.gr**

**ΠΡΟΣ:ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ**  
**(Του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τον**  
**Υπ'αριθμ.Ν.4782 ΦΕΚ Α 36/9.3.2021)**

**ΑΡΙΘΜ.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 30/2024**

Το Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/08.08.2016 (Α'147) Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/24/ ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τον Ν.4782/2021(Α'36) "Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία".
3. Το υπ' αριθμ.9009/09-07-2024 Πρακτικό Τεχνικών προδιαγραφών προμήθεια Χειρουργικά Μοσχεύματα ( Πλέγματα).
4. Την υπ' αριθμ 2024ΔΙΑΒ28704 Διαβούλευση για το είδος προμήθεια Χειρουργικά Μοσχεύματα ( Πλέγματα)
5. Την με αρ.πρωτ. 338<sup>η</sup>/29-08-2024 ΑΔΑ:ΡΘ4Τ44690ΒΨ-ΡΜΡ, απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της πρόσκλησης για την προμήθεια υγειονομικού υλικού « ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ( ΠΛΕΓΜΑΤΑ )» για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με δικαίωμα προαίρεσης ενός (1) έτους προϋπολογισθείσας ετήσιας δαπάνης 12.600,00€ (συμπερ. ΦΠΑ 13% ) για τις ανάγκες του Γ.Ν. Γρεβενών».
6. Την με αρ.πρωτ.1319/12064/23-09-2024 ΑΔΑ:9ΚΜ24690ΒΨ-Γ13 απόφαση Ανάληψη υποχρέωσης
7. Τις άμεσες και επιτακτικές ανάγκες του Νοσοκομείου μας.

**Απευθύνουμε**

**Πρόσκληση υποβολής σφραγισμένων προσφορών Ανάδειξης αναδόχου για την προμήθεια υγειονομικού υλικού ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ( ΠΛΕΓΜΑΤΑ ) για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με δικαίωμα προαίρεσης ένα (1) έτος προϋπολογισθείσας ετήσιας δαπάνης 12.600,00€ (συμπερ. ΦΠΑ 13% ) του Γ.Ν. Γρεβενών».**

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ( ΠΛΕΓΜΑΤΑ )**

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ - ΠΛΕΓΜΑΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 13%
1	Σετ συστήματος πωματισμού από μονόκλωνο πολυεστέρα στρογγυλό διάμετρου 6,5cm κώνου, αυτοσχηματιζόμενο στο μέγεθος και το σχήμα της κήλης με περιμετρικό δακτύλιο αποτελούμενο από μικροσκοπικά απορροφήσιμα άγκιστρα πολυγαλακτικού οξέος για την καθήλωση του καθώς και επίπεδο προσχηματισμένο πλέγμα με οπή από μονόκλωνο πολυεστέρα.	Τεμάχιο	1	154,00	174,02
2	Σετ συστήματος πωματισμού από μονόκλωνο πολυεστέρα στρογγυλό διάμετρου 8cm κώνου αυτοσχηματιζόμενο στο μέγεθος και το σχήμα της κήλης με περιμετρικό δακτύλιο αποτελούμενο από μικροσκοπικά απορροφήσιμα άγκιστρα πολυγαλακτικού οξέος για την καθήλωση του καθώς και επίπεδο προσχηματισμένο πλέγμα με οπή από μονόκλωνο πολυεστέρα.	Τεμάχιο	1	154,00	174,02
3	Πλέγμα αυτοκαθλούμενο από μονόκλωνο πολυεστέρα για την αποκατάσταση κήλης που δεν απαιτεί καθήλωση με ράμμα ή άλλου τύπου καθηλωτικού εργαλείου (κλιπ) με απορροφήσιμα ενσωματωμένα μικροσκοπικά άγκιστρα από μονόκλωνο νήμα πολυγαλακτικού οξέως (PLA). Με αρχικό βάρος 72gr/m <sup>2</sup> προ απορρόφησης των αγκίστρων η οποία πραγματοποιείται εντός 15 μηνών και τελικό βάρος 39gr/m <sup>2</sup> . Διάσταση 30x15cm.	Τεμάχιο	1	295,00	333,35
4	Πλέγμα αυτοκαθλούμενο από μονόκλωνο πολυεστέρα για την αποκατάσταση κήλης που δεν απαιτεί καθήλωση με ράμμα ή άλλου τύπου καθηλωτικού εργαλείου (κλιπ) με απορροφήσιμα ενσωματωμένα μικροσκοπικά άγκιστρα από μονόκλωνο νήμα πολυγαλακτικού οξέως (PLA). Με αρχικό βάρος 72gr/m <sup>2</sup> προ απορρόφησης των αγκίστρων η οποία πραγματοποιείται εντός 15 μηνών και τελικό βάρος 39gr/m <sup>2</sup> . Διάσταση 15x15cm.	Τεμάχιο	1	222,00	250,86

<b>5</b>	<p>Πλέγμα αυτοκαθλούμενο από μονόκλωνο πολυεστέρα για την αποκατάσταση βουβωνοκήλης που δεν απαιτεί καθήλωση με ράμμα ή άλλου τύπου καθηλωτικού εργαλείου (κλιπ) ανατομικού σχεδιασμού με απορροφήσιμα ενσωματωμένα μικροσκοπικά άγκιστρα από μονόκλωνο νήμα πολυγαλακτικού οξέως (PLA). Με αρχικό βάρος 72gr/m<sup>2</sup> προ απορρόφησης των άγκιστρων η οποία πραγματοποιείται εντός 15 μηνών και τελικό βάρος 39gr/m<sup>2</sup>. Το πλέγμα διαθέτει σχισμή για τον σπερματικό τόνο με δυνατότητα ρύθμισης εύρους από τον χρήστη χωρίς την απαίτηση καθήλωσης, προσχηματισμένο, κατάλληλο για δεξιά και αριστερή βουβωνοκήλη. Διάσταση 14x09cm.</p>	Τεμάχιο	6	1.266,54	1.431,19
<b>6</b>	<p>Αυτοκαθλούμενο πλέγμα από μονόκλωνο πολυεστέρα με απορροφήσιμες ακίδες πολυγαλακτικού οξέος και απορροφήσιμο αντισυμφητικό φιλμ κολλαγόνου, με μέγεθος πόρου 1,8mm x 1,7mm και βάρος 81gr/m<sup>2</sup> προ απορρόφησης και 47gr/m<sup>2</sup> μετά την απορρόφηση των ακίδων, για αποκατάσταση λαπαροσκοπικής βουβωνοκήλης, διαστάσεων 15x10cm</p>	Τεμάχιο	4	1.897,12	2.143,75
<b>7</b>	<p>Σετ βουβωνικού κώνου, με ξεχωριστό προσχηματισμένο κώνο και προσχηματισμένο πλέγμα περίπου 5x10cm με οπή από μονόκλωνο πολυπροπυλένιο. Ο κώνος να διαθέτει εξωτερικό περίβλημα με πτυχώσεις και εσωτερικά πέταλα ή κώνους που δύνανται να αφαιρεθούν ώστε να προσαρμόζονται στην ανατομία της περιοχής. Ο κώνος να είναι κατάλληλος για τεχνική MILLICAN. Σε διαστάσεις κώνου: XL, L</p>	Τεμάχιο	20	1.860,00	2.101,80
<b>8</b>	<p>Σετ προσχηματισμένου πλέγματος και κώνου από μονόκλωνο πολυπροπυλένιο αραιής πλέξης (ελαφριάς δομής ή light) με προκατασκευασμένο εμβάλωμα ημιελληκοειδούς σχήματος και σχισμής οπής κατάλληλης για την υποδοχή σπερματικού τόνου μαζί με προκατασκευασμένο τρισδιάστατο κώνο κατάλληλο για την τεχνική milligan ανάλογου μεγέθους του πλέγματος έτοιμο προς χρήση αποτελούμενο και τα δύο από το ίδιο μη απορροφήσιμο υλικό Νο. XL.</p>	Τεμάχιο	2	178,00	201,14
<b>9</b>	<p>Μακροπορώδες πλέγμα πολυπροπυλενίου , μη απορροφήσιμο με στρογγυλεμένες άκρες μεσαίου βάρους (10x15cm).Διάσταση πόρων 2,3mm 1,5mm βάρος 55gsm , πάχος 0,60mm , τάση 98,06N/cm<sup>2</sup></p>	Τεμάχιο	2	90,00	101,70

<b>10</b>	Μακροπορώδες πλέγμα πολυπροπυλενίου, μη απορροφήσιμο με στρογγυλεμένες άκρες μεσαίου βάρους (30x30cm). Διάσταση πόρων 2,3mm 1,5mm βάρος 55gsm, πάχος 0,60mm, τάση 98,06N/cm <sup>2</sup>	Τεμάχιο	1	65,00	73,45
<b>11</b>	Πλέγμα μονόκλωνου πολυπροπυλενίου αραιής πλέξης, ελαφριάς δομής με διάμετρο πόρου 2x2,5mm±0,1mm και βάρος 46g/m, διαστάσεων 20x20cm	Τεμάχιο	1	69,35	78,37
<b>12</b>	Πλέγμα μονόκλωνου πολυπροπυλενίου αραιής πλέξης, ελαφριάς δομής με διάμετρο πόρου 2x2,5mm±0,1mm και βάρος 46g/m, διαστάσεων 30x30cm	Τεμάχιο	1	95,00	107,35
<b>13</b>	Πλέγμα διπλής όψεως με διάμετρο 6,6cm για την αποκατάσταση ομφαλοκήλης, από μονόκλωνο πολυεστέρα και αντισυμφυτική μεμβράνη από μείγμα κολλαγόνου και γλυκερόλης, με μέγεθος πόρου 1,4mm x 1,8mm και βάρος 80gr/m <sup>2</sup> , με 4 βοηθητικά άκρα στερέωσης με μέγεθος πόρου 1,7mm x 1,2mm και βάρος 64gr/m <sup>2</sup> και 2 λαβές με ράμματα και βοηθητικό δακτύλιο έκπτυξης από PGLA	Τεμάχιο	2	950,00	1.073,50
<b>14</b>	Πλέγμα διπλής όψεως με διάμετρο 8,6cm για την αποκατάσταση ομφαλοκήλης, από μονόκλωνο πολυεστέρα και αντισυμφυτική μεμβράνη από μείγμα κολλαγόνου και γλυκερόλης, με μέγεθος πόρου 1,4mm x 1,8mm και βάρος 80gr/m <sup>2</sup> , με 4 βοηθητικά άκρα στερέωσης με μέγεθος πόρου 1,7mm x 1,2mm και βάρος 64gr/m <sup>2</sup> και 2 λαβές με ράμματα και βοηθητικό δακτύλιο έκπτυξης από PGLA	Τεμάχιο	2	1.098,00	1.240,74
<b>15</b>	Διάφανο ημιαπορροφήσιμο πλέγμα διπλής όψεως από μονόκλωνο πολυεστέρα με μέγεθος πόρου 2,1mm x 3,0mm βάρους 64gr/m <sup>2</sup> και αντισυμφυτική μεμβράνη από μείγμα χοίρειου κολλαγόνου και γλυκερόλης, με χρωματιστή πράσινη σήμανση από έξτρα πράσινο πτερύγιο δισδιάστατου πολυεστέρα προσανατολισμού στο κέντρο του πλέγματος. Διαστάσεων 20x15cm, με προ-τοποθετημένα ράμματα 2/0 από μονόκλωνο πολυαμίδιο ευκρινούς χρώματος.	Τεμάχιο	1	835,15	943,72
<b>16</b>	Εργαλείο καθήλωσης πλέγματος για λαπαροσκοπική ή ανοικτή χρήση, μήκους 35,5cm διαμέτρου 5mm με 30 κλιπ ελικοειδούς σχήματος μη απορροφήσιμα από τιτάνιο, διαμέτρου 4mm και ύψους 3,8mm. Με δυνατότητα αφαίρεσης του κλιπ με τον ίδιο τον σπειρώ του εργαλείου και από ντισεκτερ, γκρασπερ κλπ. Τα κλιπ είναι ασφαλή για χρήση σε MRI	Τεμάχιο	1	310,00	384,40

<b>17</b>	Εργαλείο καθήλωσης πλέγματος για λαπαροσκοπική ή ανοικτή χρήση. Διαθέτει εύκαμπτο σπειλεό 5mm για περισσότερη λειτουργικότητα και μήκος 36 εκ. Φέρει 30 απορροφήσιμα κλιπ ολικού ύψους 5,1mm, ωφέλιμου ύψους 4,1mm από PGLA σε σχήμα βίδας με πτερύγια στήριξης για περισσότερη ασφάλεια και με δυνατότητα κάμψης του σπειλεού 3cm, ο σπειλεός έχει αριθμημένη κλίμακα σε cm.	Τεμάχιο	2	850,00	1.054,00
<b>18</b>	Αιμοστατικό από οξειδωμένη κυτταρίνη εμποτισμένο με άλατα, τριλυσίνη (trilysine) και ενεργή πολυ-αιθυλενο-γλυκόλη (PEG) κατάλληλο για αποκατάσταση αιμορραγιών σε όργανα όταν ο έλεγχος δεν είναι δυνατός ή μη συμβατός με τις κλασσικές μεθόδους (πίεση, απολίνωση κτλ.) διάστασης 2X4 εκ.	Τεμάχιο	1	249,89	282,38
<b>19</b>	Αιμοστατικό από οξειδωμένη κυτταρίνη εμποτισμένο με άλατα, τριλυσίνη (trilysine) και ενεργή πολυ-αιθυλενο-γλυκόλη (PEG) κατάλληλο για αποκατάσταση αιμορραγιών σε όργανα όταν ο έλεγχος δεν είναι δυνατός ή μη συμβατός με τις κλασσικές μεθόδους (πίεση, απολίνωση κτλ.) διάστασης 5X10 εκ.	Τεμάχιο	1	398,00	449,74

**Τεχνικές Απαιτήσεις (Επί ποινή αποκλεισμού):**

1. Να κατατεθεί για όλα τα είδη πρωτότυπο φυλλάδιο οδηγιών του κατασκευαστή οίκου στα Ελληνικά.
2. Η Ημερομηνία λήξεως των εργαλείων να είναι άνω των 2 ετών.
3. Η επιτροπή τεχνικής αξιολόγησης έχει δικαίωμα να ζητήσει δείγματα πέραν από τα ζητούμενα της διακήρυξης αν αυτό θεωρηθεί σκόπιμο. Λόγος απόρριψης θα αποτελεί το αποτέλεσμα μετά από χρήση σε χειρουργείο ή σε προσομοίωση χειρουργείου.
4. Όπου ζητείται εργαλείο και ανταλλακτικές κεφαλές είναι απαραίτητη η προσφορά σε όλους τους αύξοντες που περιλαμβάνονται (εργαλείου και ανταλλακτικών κεφαλών), επί ποινή απόρριψης.
5. Η κάθε προσφέρουσα εταιρεία, να διαθέτει άρτια εκπαιδευμένο/πιστοποιημένο προσωπικό από την κατασκευάστρια εταιρεία (πιστοποίηση έως 2 προηγούμενα έτη) για την τεχνική υποστήριξη στο χειρουργείο και εξουσιοδοτημένο τμήμα service με 24ωρη κάλυψη για πιθανό απαραίτητο συνοδό εξοπλισμό για την κατηγορία.
6. Να κατατεθεί δήλωση του κατασκευαστικού οίκου, ότι τα προϊόντα είναι γνήσια και αμεταχείριστα.
7. Για την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα οι οικονομικοί φορείς απαιτείται: α. να δηλώσουν ότι διαθέτουν μόνιμα οργανωμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης, κατάλληλα εκπαιδευμένου-εξειδικευμένου και να καταθέσουν πιστοποιητικό εκπαίδευσης και εξουσιοδότηση αυτού από τον κατασκευαστικό οίκο β. να κατατεθεί κατάλογος των κυριότερων παραδόσεων με αναφορά στην αξία της σύμβασης, των προσφερόμενων προϊόντων και τους χρόνους παράδοσης.
8. Τα προσφερόμενα υλικά θα πρέπει να είναι κοινοποιημένα στον ΕΟΦ και να διαθέτουν τον αντίστοιχο κωδικό.

9. Επί ποινής αποκλεισμού θα πρέπει να κατατεθούν για κάθε προσφερόμενο είδος τα πιστοποιητικά: ISO13485, Δήλωση συμμόρφωσης, Πιστοποιητικό CE, Πιστοποιητικό σχεδιασμού CE.
10. Για κάθε είδος και για όλες τις γενικές και ειδικές τεχνικές προδιαγραφές που ζητούνται θα πρέπει να συμπληρωθεί αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης με παραπομπή σε κωδικό και σε σελίδα καταλόγου ή/και τεχνικών φυλλαδίων της κατασκευάστριας εταιρείας. Όλοι οι κωδικοί και οι τεχνικές προδιαγραφές που ζητούνται θα πρέπει να επισημαίνονται στους αντίστοιχους καταλόγους ή/και τα τεχνικά φυλλάδια, που θα επισυνάπτονται. Προσφορές που υποβάλλονται χωρίς να περιλαμβάνονται τα πιο πάνω στοιχεία θα απορρίπτονται.
11. Σε κάθε α/α στον οποίο προτείνεται αναλώσιμο που χρήζει εξοπλισμό/γεννήτρια για να λειτουργήσει, ο μειοδότης οφείλει να παραχωρήσει τον απαραίτητο συνοδό εξοπλισμό δωρεάν προς χρήση για όσο διάστημα διαρκέσει η προμήθεια.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό **12.600,00€** με Φ.Π.Α 13% και βαρύνει την με ΚΑΕ: 1311 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2024-2025.

Κριτήριο κατακύρωσης της παρούσας θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) .

Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τους όρους της Πρόσκλησης, να καταθέσετε σε σφραγισμένο φάκελο την προσφορά, στο πρωτόκολλο του Γ.Ν. Γρεβενών (Περιοχή Στρατοπέδου , Γρεβενά, Τ.Κ.51100) ως την **Τρίτη 08 Οκτωβρίου 2024 και ώρα 14:30 μ.μ.** αναγράφοντας:

1. Στον τίτλο την λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,
2. Περιγραφή της πρόσκλησης
3. Την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών
4. Τα στοιχεία του αποστολέα
5. Την ένδειξη σε εμφανές σημείο «ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ»

Προσφορές που θα υποβάλλονται στην υπηρεσία εκπρόθεσμα δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την **Τετάρτη 09 Οκτωβρίου 2024 και ώρα 09:30πμ** από την αρμόδια υπηρεσία και οι εν λόγω προσφορές θα αξιολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή.

**Ισχύς προσφορών:** Ο χρόνος ισχύς των προσφορών είναι 360 ημερολογιακές ημέρες , προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας της πρόσκλησης. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

#### **ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

**Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος στην οποία θα δηλώνεται ότι:**

1. Μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς του δεν συντρέχει για τους προσφέροντες λόγος αποκλεισμού από τους αναφερόμενους στα άρθρα 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τους οποίους οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται από την συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του δημοσίου.

2. Αποδέχεται τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και η προσφορά του συντάχτηκε σύμφωνα με αυτούς.
3. Παραίτηται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της υπηρεσίας για αναβολή, ματαίωση ή ακύρωση του διαγωνισμού.
4. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι 360 ημέρες ημερολογιακές προσμετρώμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

**Τεχνική προσφορά:** Όλα τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια του οικονομικού φορέα σύμφωνα με το Παράρτημα Α' της παρούσας.

Οποιοδήποτε έγγραφο ή πιστοποιητικό ζητείται στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης.

**Οικονομική προσφορά:** Οι προσφορές θα αναγράφουν την τιμή χωρίς Φ.Π.Α και με Φ.Π.Α.

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις υπέρ τρίτων και οι εισφορές που ισχύουν κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης και την πηγή χρηματοδότησης.

Προσφορές που ζητούν την απαλλαγή τους από τις κρατήσεις, δεν γίνονται δεκτές.

Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές.

Η κλήρωση γίνεται ενώπιον των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

### **ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ**

Ο τελικός ανάδοχος προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του ν.4412/2016 θα πρέπει να προσκομίσει κατά την υπογραφή της σύμβασης τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 του ν. 4412/2016.

- **α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου.** Που εκδίδεται έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γγ) στις περιπτώσεις συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- **β. Φορολογική ενημερότητα.** (Το παρόν πιστοποιητικό θα πρέπει να ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής του).
- **γ. Ασφαλιστική ενημερότητα.** (άρθρο 80 παρ.2 του ν.4412/2016 ). Το παρόν πιστοποιητικό θα πρέπει να ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής του.
- **δ. Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή το ισχύον καταστατικό** της εταιρείας από όπου προκύπτουν τα μέλη και ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας. Το παρόν πιστοποιητικό γίνεται αποδεκτό εφόσον έχει εκδοθεί ως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή του.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των ανωτέρω πιστοποιητικών εντός δέκα (10) ημερών από τη σχετική πρόσκληση ο υποψήφιος ανάδοχος αποκλείεται από τη διαδικασία και καλείται ο αμέσως επόμενος στην κατάταξη των συμμετεχόντων.

Το νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης /ακύρωσης της διαδικασίας σε οποιαδήποτε φάση αυτής.

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στη διαδρομή (URL) <http://www.nosgrevenon.gr./ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ>.

**ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα από την αναθέτουσα αρχή. Ο χρόνος διάρκειας της παρούσας σύμβασης ορίζεται σε ένα έτος με δυνατότητα παράτασης τριών μηνών.

**ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ**

Ενστάσεις-προσφυγές κατά της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων μέσω της παρούσης πρόσκλησης υποβάλλονται με την διαδικασία που προβλέπεται από τα άρθρα 127,205 & 205Α του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

**ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ**

1. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημιάς που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάσταση της.
2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβασης να τηρεί τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, οι οποίες έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το Εθνικό Δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του ν.4412/2016.

**Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ  
ΤΟΥ Γ.Ν.ΓΡΕΒΕΝΩΝ**

**Ευτυχία Καπάτου**



ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ( ΠΛΕΓΜΑΤΑ )**

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ - ΠΛΕΓΜΑΤΑ
1	Σετ συστήματος πωματισμού από μονόκλωνο πολυεστέρα στρογγυλό διάμετρου 6,5cm κώνου, αυτοσχηματιζόμενο στο μέγεθος και το σχήμα της κήλης με περιμετρικό δακτύλιο αποτελούμενο από μικροσκοπικά απορροφήσιμα άγκιστρα πολυγαλακτικού οξέος για την καθήλωση του καθώς και επίπεδο προσχηματισμένο πλέγμα με οπή από μονόκλωνο πολυεστέρα.
2	Σετ συστήματος πωματισμού από μονόκλωνο πολυεστέρα στρογγυλό διάμετρου 8cm κώνου αυτοσχηματιζόμενο στο μέγεθος και το σχήμα της κήλης με περιμετρικό δακτύλιο αποτελούμενο από μικροσκοπικά απορροφήσιμα άγκιστρα πολυγαλακτικού οξέος για την καθήλωση του καθώς και επίπεδο προσχηματισμένο πλέγμα με οπή από μονόκλωνο πολυεστέρα.
3	Πλέγμα αυτοκαθλούμενο από μονόκλωνο πολυεστέρα για την αποκατάσταση κήλης που δεν απαιτεί καθήλωση με ράμμα ή άλλου τύπου καθηλωτικού εργαλείου (κλιπ) με απορροφήσιμα ενσωματωμένα μικροσκοπικά άγκιστρα από μονόκλωνο νήμα πολυγαλακτικού οξέως (PLA). Με αρχικό βάρος 72gr/m <sup>2</sup> προ απορρόφησης των άγκιστρων η οποία πραγματοποιείται εντός 15 μηνών και τελικό βάρος 39gr/m <sup>2</sup> . Διάσταση 30x15cm.
4	Πλέγμα αυτοκαθλούμενο από μονόκλωνο πολυεστέρα για την αποκατάσταση κήλης που δεν απαιτεί καθήλωση με ράμμα ή άλλου τύπου καθηλωτικού εργαλείου (κλιπ) με απορροφήσιμα ενσωματωμένα μικροσκοπικά άγκιστρα από μονόκλωνο νήμα πολυγαλακτικού οξέως (PLA). Με αρχικό βάρος 72gr/m <sup>2</sup> προ απορρόφησης των άγκιστρων η οποία πραγματοποιείται εντός 15 μηνών και τελικό βάρος 39gr/m <sup>2</sup> . Διάσταση 15x15cm.
5	Πλέγμα αυτοκαθλούμενο από μονόκλωνο πολυεστέρα για την αποκατάσταση βουβωνοκήλης που δεν απαιτεί καθήλωση με ράμμα ή άλλου τύπου καθηλωτικού εργαλείου (κλιπ) ανατομικού σχεδιασμού με απορροφήσιμα ενσωματωμένα μικροσκοπικά άγκιστρα από μονόκλωνο νήμα πολυγαλακτικού οξέως (PLA). Με αρχικό βάρος 72gr/m <sup>2</sup> προ απορρόφησης των άγκιστρων η οποία πραγματοποιείται εντός 15 μηνών και τελικό βάρος 39gr/m <sup>2</sup> . Το πλέγμα διαθέτει σχισμή για τον σπερματικό τόνο με δυνατότητα ρύθμισης εύρους από τον χρήστη χωρίς την απαίτηση καθήλωσης, προσχηματισμένο, κατάλληλο για δεξιά και αριστερή βουβωνοκήλη. Διάσταση 14x09cm.
6	Αυτοκαθλούμενο πλέγμα από μονόκλωνο πολυεστέρα με απορροφήσιμες ακίδες πολυγαλακτικού οξέος και απορροφήσιμο αντισυμφητικό φιλμ κολλαγόνου, με μέγεθος πόρου 1,8mm x 1,7mm και βάρος 81gr/m <sup>2</sup> προ απορρόφησης και 47gr/m <sup>2</sup> μετά την απορρόφηση των ακίδων, για αποκατάσταση λαπαροσκοπικής βουβωνοκήλης, διαστάσεων 15x10cm
7	Σετ βουβωνικού κώνου, με ξεχωριστό προσχηματισμένο κώνο και προσχηματισμένο πλέγμα περίπου 5x10cm με οπή από μονόκλωνο πολυπροπυλένιο. Ο κώνος να διαθέτει εξωτερικό περίβλημα με πτυχώσεις και εσωτερικά πέταλα ή κώνους που δύνανται να αφαιρεθούν ώστε να προσαρμόζονται στην ανατομία της περιοχής. Ο κώνος να είναι κατάλληλος για τεχνική MILLICAN. Σε διαστάσεις κώνου: XL, L
8	Σετ προσχηματισμένου πλέγματος και κώνου από μονόκλωνο πολυπροπυλένιο αραιής πλέξης (ελαφριάς δομής ή light) με προκατασκευασμένο εμβάλωμα ημιελληκοειδούς σχήματος και σχισμής οπής κατάλληλης για την υποδοχή σπερματικού τόνου μαζί με προκατασκευασμένο τρισεδιάστατο κώνο κατάλληλο για την τεχνική milligan ανάλογου μεγέθους του πλέγματος έτοιμο προς χρήση αποτελούμενο και τα δύο από το ίδιο μη απορροφήσιμο υλικό No. XL.
9	Μακροπορώδες πλέγμα πολυπροπυλενίου , μη απορροφήσιμο με στρογγυλεμένες άκρες μεσαίου πάχους (10x15cm).Διάσταση πόρων 2,3mm 1,5mm βάρος 55gsm , πάχος 0,60mm , τάση 98,06N/cm2

<b>10</b>	Μακροπορώδες πλέγμα πολυπροπυλενίου , μη απορροφήσιμο με στρογγυλεμένες άκρες μεσαίου βάρους (30x30cm).Διάσταση πόρων 2,3mm 1,5mm βάρος 55gsm , πάχος 0,60mm , τάση 98,06N/cm <sup>2</sup>
<b>11</b>	Πλέγμα μονόκλωνου πολυπροπυλενίου αραιής πλέξης, ελαφριάς δομής με διάμετρο πόρου 2x2,5mm±0,1mm και βάρος 46g/m, διαστάσεων 20x20cm
<b>12</b>	Πλέγμα μονόκλωνου πολυπροπυλενίου αραιής πλέξης, ελαφριάς δομής με διάμετρο πόρου 2x2,5mm±0,1mm και βάρος 46g/m, διαστάσεων 30x30cm
<b>13</b>	Πλέγμα διπλής όψεως με διάμετρο 6,6cm για την αποκατάσταση ομφαλοκήλης, από μονόκλωνο πολυεστέρα και αντισυμφυτική μεμβράνη από μείγμα κολλαγόνου και γλυκερόλης, με μέγεθος πόρου 1,4mm x 1,8mm και βάρος 80gr/m <sup>2</sup> , με 4 βοηθητικά άκρα στερέωσης με μέγεθος πόρου 1,7mm x 1,2mm και βάρος 64gr/m <sup>2</sup> και 2 λαβές με ράμματα και βοηθητικό δακτύλιο έκπτυξης από PGLA
<b>14</b>	Πλέγμα διπλής όψεως με διάμετρο 8,6cm για την αποκατάσταση ομφαλοκήλης, από μονόκλωνο πολυεστέρα και αντισυμφυτική μεμβράνη από μείγμα κολλαγόνου και γλυκερόλης, με μέγεθος πόρου 1,4mm x 1,8mm και βάρος 80gr/m <sup>2</sup> , με 4 βοηθητικά άκρα στερέωσης με μέγεθος πόρου 1,7mm x 1,2mm και βάρος 64gr/m <sup>2</sup> και 2 λαβές με ράμματα και βοηθητικό δακτύλιο έκπτυξης από PGLA
<b>15</b>	Διάφανο ημιαπορροφήσιμο πλέγμα διπλής όψεως από μονόκλωνο πολυεστέρα με μέγεθος πόρου 2,1mm x 3,0mm βάρους 64gr/m <sup>2</sup> και αντισυμφυτική μεμβράνη από μείγμα χοίρειου κολλαγόνου και γλυκερόλης, με χρωματιστή πράσινη σήμανση από έξτρα πράσινο πτερύγιο δισδιάστατου πολυεστέρα προσανατολισμού στο κέντρο του πλέγματος. Διαστάσεων 20x15cm, με προ-τοποθετημένα ράμματα 2/0 από μονόκλωνο πολυαμιδίο ευκρινούς χρώματος.
<b>16</b>	Εργαλείο καθήλωσης πλέγματος για λαπαροσκοπική ή ανοικτή χρήση, μήκους 35,5cm διαμέτρου 5mm με 30 κλιπ ελικοειδούς σχήματος μη απορροφήσιμα από τιτάνιο, διαμέτρου 4mm και ύψους 3,8mm. Με δυνατότητα αφαίρεσης του κλιπ με τον ίδιο τον σπειρό του εργαλείου και από ντισεκτερ, γκρασπερ κλπ. Τα κλιπ είναι ασφαλή για χρήση σε MRI
<b>17</b>	Εργαλείο καθήλωσης πλέγματος για λαπαροσκοπική ή ανοικτή χρήση. Διαθέτει εύκαμπτο σπειρό 5mm για περισσότερη λειτουργικότητα και μήκος 36 εκ. Φέρει 30 απορροφήσιμα κλιπ ολικού ύψους 5,1mm, ωφέλιμου ύψους 4,1mm από PGLA σε σχήμα βίδας με πτερύγια στήριξης για περισσότερη ασφάλεια και με δυνατότητα κάμψης του σπειρού 3cm, ο σπειρός έχει αριθμημένη κλίμακα σε cm.
<b>18</b>	Αιμοστατικό από οξειδωμένη κυτταρίνη εμποτισμένο με άλατα, τριλυσίνη (trilysine) και ενεργή πολυ-αιθυλενο-γλυκόλη (PEG) κατάλληλο για αποκατάσταση αιμορραγιών σε όργανα όταν ο έλεγχος δεν είναι δυνατός ή μη συμβατός με τις κλασσικές μεθόδους (πίεση, απολίνωση κτλ.) διάστασης 2X4 εκ.
<b>19</b>	Αιμοστατικό από οξειδωμένη κυτταρίνη εμποτισμένο με άλατα, τριλυσίνη (trilysine) και ενεργή πολυ-αιθυλενο-γλυκόλη (PEG) κατάλληλο για αποκατάσταση αιμορραγιών σε όργανα όταν ο έλεγχος δεν είναι δυνατός ή μη συμβατός με τις κλασσικές μεθόδους (πίεση, απολίνωση κτλ.) διάστασης 5X10 εκ.

**Τεχνικές Απαιτήσεις (Επί ποινή αποκλεισμού):**

3. Να κατατεθεί για όλα τα είδη πρωτότυπο φυλλάδιο οδηγιών του κατασκευαστή οίκου στα Ελληνικά.
4. Η Ημερομηνία λήξεως των εργαλείων να είναι άνω των 2 ετών.
5. Η επιτροπή τεχνικής αξιολόγησης έχει δικαίωμα να ζητήσει δείγματα πέραν από τα ζητούμενα της διακήρυξης αν αυτό θεωρηθεί σκόπιμο. Λόγος απόρριψης θα αποτελεί το αποτέλεσμα μετά από χρήση σε χειρουργείο ή σε προσομοίωση χειρουργείου.
6. Όπου ζητείται εργαλείο και ανταλλακτικές κεφαλές είναι απαραίτητη η προσφορά σε όλους τους αύξοντες που περιλαμβάνονται (εργαλείου και ανταλλακτικών κεφαλών), επί ποινή απόρριψης.

7. Η κάθε προσφέρουσα εταιρεία, να διαθέτει άρτια εκπαιδευμένο/πιστοποιημένο προσωπικό από την κατασκευάστρια εταιρεία (πιστοποίηση έως 2 προηγούμενα έτη) για την τεχνική υποστήριξη στο χειρουργείο και εξουσιοδοτημένο τμήμα service με 24ωρη κάλυψη για πιθανό απαραίτητο συνοδό εξοπλισμό για την κατηγορία.
8. Να κατατεθεί δήλωση του κατασκευαστικού οίκου, ότι τα προϊόντα είναι γνήσια και αμεταχειρίστα.
9. Για την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα οι οικονομικοί φορείς απαιτείται: α. να δηλώσουν ότι διαθέτουν μόνιμα οργανωμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης, κατάλληλα εκπαιδευμένου-εξειδικευμένου και να καταθέσουν πιστοποιητικό εκπαίδευσης και εξουσιοδότηση αυτού από τον κατασκευαστικό οίκο β. να κατατεθεί κατάλογος των κυριότερων παραδόσεων με αναφορά στην αξία της σύμβασης, των προσφερόμενων προϊόντων και τους χρόνους παράδοσης.
10. Τα προσφερόμενα υλικά θα πρέπει να είναι κοινοποιημένα στον ΕΟΦ και να διαθέτουν τον αντίστοιχο κωδικό.
11. Επί ποινής αποκλεισμού θα πρέπει να κατατεθούν για κάθε προσφερόμενο είδος τα πιστοποιητικά: ISO13485, Δήλωση συμμόρφωσης, Πιστοποιητικό CE, Πιστοποιητικό σχεδιασμού CE.
12. Για κάθε είδος και για όλες τις γενικές και ειδικές τεχνικές προδιαγραφές που ζητούνται θα πρέπει να συμπληρωθεί αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης με παραπομπή σε κωδικό και σε σελίδα καταλόγου ή/και τεχνικών φυλλαδίων της κατασκευάστριας εταιρείας. Όλοι οι κωδικοί και οι τεχνικές προδιαγραφές που ζητούνται θα πρέπει να επισημαίνονται στους αντίστοιχους καταλόγους ή/και τα τεχνικά φυλλάδια, που θα επισυνάπτονται. Προσφορές που υποβάλλονται χωρίς να περιλαμβάνονται τα πιο πάνω στοιχεία θα απορρίπτονται.
13. Σε κάθε α/α στον οποίο προτείνεται αναλώσιμο που χρήζει εξοπλισμό/γεννήτρια για να λειτουργήσει, ο μειοδότης οφείλει να παραχωρήσει τον απαραίτητο συνοδό εξοπλισμό δωρεάν προς χρήση για όσο διάστημα διαρκέσει η προμήθεια.